Collège Hospitalier et Universitaire de Chirurgie Pédiatrique

DESC de Chirurgie Pédiatrique

Session de Septembre 2008 - PARIS

SYNDACTYLIES

C ROMANA

Service de Chirurgie Orthopédie et Réparatrice de l'Enfant

Hôpital Armand Trousseau - Paris

- MALFORMATION FREQUENTE +++
- PHENOMENE D'APOPTOSE PERTURBE
- SYNDROMES POLYMALFORMATIFS VARIES

CARACTERE FAMILIAL

SOUVENT ASSOCIE POLYDACTYLIE


A
COMPLETE
B
INCOMPLETE


COMPLETE
INCOMPLETE
C
D
COMPLEX

STRATEGIE

AGE :

8 À 10 MOIS

MAIS :

- **SYND. MULTIPLES**
- **SYND. 1° COMMISSURE**

STRATEGIE A DEFINIR

AVEC LES PARENTS


A
B
C
D
I
E
F
G
H
J
A


E
D
C
A

TEMPS IMPORTANT
DESSIN DES INCISIONS



SUITES OPERATOIRES

PANSEMENT MAINTENU 10 À 15 JOURS

CONCLUSION

- CHIRURGIE FAUSSEMENT SIMPLE
- SOIN DES CICATRICES

  -REEDUCATION

  -MASSAGES